



PPHU AMPUR Piotr Mundzia, 95 – 100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
NIP: 7321152987, REGON:471282485, Банковский счет: 08 87830004 0026 4851 2000 0001
www.ampur.pl, e-mail: biuro@ampur.pl, тел.: +48 60707999

Паспорт безопасности препарата

1. **Идентификация вещества / препарата и производителя**
Другие торговые названия: AMPUR MP - КОМПОНЕНТ С (PART III), Реакционноспособный наполнитель (ШПАКЛЕВКА, ПОЛ, ПОКРЫТИЕ)
 - 1.1 **Область применения:** красящее вещество для масс AMPUR MP
 - 1.2 **Производитель:** „ PPHU AMPUR Piotr Mundzia ”
95-100 Zgierz, ul. Bema 10
М: + 48 607079999
E: biuro@ampur.pl
I: www.ampur.pl
2. **Состав и информация о наличии опасных компонентов**

Продукт является смесью минеральных наполнителей, гашеной извести и портландского цемента.

Компонент	Nr EINECS	Nr CAS	Содержание %	№ R
Белый портландский цемент 52,5 R* 65997-15-1	52,5 R* 65997-15-1	65997-15-1	5 - 25	Xi 36/38, 41
Гидроксид кальция	215-137-3	1305-62-0	1 - 20	Xi 36/38
Минеральные наполнители		014808-60-7	20-75	

* CAS касается цементного клинкера. Поставщик декларирует содержание хрома (VI) в продукте ниже 0,0002 %.
Полное содержание R-фраз указано в п. 16.
3. **Идентификация опасностей**

Раздражает глаза и кожу.
Риск сильного повреждения глаз.
4. **Меры первой помощи**

При вдыхании Пострадавшего выведите на свежий воздух, обеспечьте ему покой.
При сохранении плохого самочувствия, обратитесь за медицинской помощью.

При проглатывании Не пытайтесь вызвать рвоту. Промойте рот водой. Дайте пострадавшему выпить большое количество воды. Обеспечьте покой. Обратитесь за консультацией к врачу.

При загрязнении Снимите загрязненную одежду. Многократно промойте кожу мылом и водой. При симптомах раздражения кожи, обратитесь к врачу.

При попадании в глаза Промойте большим количеством чистой воды. При сохранении раздражения в течение более 15 минут, обратитесь к врачу за консультацией.
5. **Меры пожаротушения**

Материал негорючий. При вспышке пожара используйте стандартные и доступные средства пожаротушения.
6. **Обращение в случае аварийной утечки в окружающую среду**

Меры индивидуальной защиты
В зависимости от объема утечки, наденьте защитную спецодежду, в т.ч. перчатки, обувь и комбинезон.

Меры по защите окружающей среды
Не допускайте попадания жидкости в более глубокие слои почвы, поверхностные или сточные воды.

Методы очистки после загрязнения
Применяйте ISO. Соберите в сухие контейнеры. Загрязненную поверхность промойте водой. Не допускайте загрязнения водоемов или канализации. Минимизируйте образование пыли.
7. **Обращение с веществом / препаратом, хранение**

Обращение Избегайте образования пыли. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Соблюдайте правила техники безопасности и производственной санитарии.

Хранение Храните в оригинальных герметичных упаковках при температуре 10° – 20° С. Храните в сухих и хорошо вентилируемых помещениях.
8. **Контроль внешних воздействий и средства персональной защиты**

Контроль Допустимая концентрация для кальция гидроксида составляет 5 мг/м³ (8 ч/15 мин)

Паспорт безопасности препарата

www.ampur.pl, тел. 607079999, e-mail: biuro@ampur.pl



PPHU AMPUR Piotr Mundzia, 95 – 100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
NIP: 7321152987, REGON:471282485, Банковский счет: 08 87830004 0026 4851 2000 0001
www.ampur.pl, e-mail: biuro@ampur.pl, тел.: +48 60707999

Паспорт безопасности препарата

- Вентиляция** Обеспечьте соответствующую общую и вытяжную вентиляцию.
- Респираторы** При превышении допустимой концентрации, используйте пылевые фильтры P-2 (для мелкой пыли)
- Применять** нет особых рекомендаций
- Перчатки** Используйте защитные перчатки при наличии риска контакта с кожей
- Защита глаз** Используйте защитные очки при наличии риска разбрызгивания
- Прочие средства** Надевайте спецодежду и обувь
- Меры личной гигиены** Избегайте загрязнения кожи и одежды. В случае загрязнения, переоденьтесь и тщательно вымойте кожу водой с мылом. Принимать пищу и курить во время работы с веществом воспрещается. Тщательно мойте руки перед едой, курением и использованием туалета.

9. Физические и химические свойства

- Внешний вид** белый порошок с добавкой разнообразной крошки
- Запах** нет
- Растворимость** растворимость ограничена
- Реакция водного раствора:** щелочная, pH 11 - 13
- Удельный вес** разный: 0,5 – 2,0 г/см³ при 20 C
- Вязкость** не касается
- Температура воспламенения** негорючее вещество

10. Стабильность и реактивность

- Стабильность** в нормальных условиях продукт стабилен
- Условия окружающей среды, которых следует избегать** слишком высокая (выше 50° C) или слишком низкая температура (ниже 0° C)
- Материалы, которых следует избегать** сильноокислительные материалы
- Опасные продукты разложения** нет

11. Токсикологическая информация

- При вдыхании** Высокие концентрации пыли могут вызывать раздражение дыхательных путей
- При проглатывании** Может вызывать плохое самочувствие
- При попадании на кожу** Может вызывать раздражения кожи
- При попадании в глаза** Раздражает, может вызывать слезотечение
- Опасные последствия для здоровья** Не отмечены
- Подвергаемые опасности органы** Кожа, глаза, дыхательные пути

12. Экологическая информация

Продукт не признан опасным для окружающей среды.

13. Рекомендации по утилизации

Метод утилизации отходов: при возможности рекомендуется рекуперация или рециклинг.
Утилизировать в соответствии с региональными нормативами – как строительные материалы.

14. Информация о транспортировке

- Этикетки и маркировка:** Не требуются какие-либо надписи ни предупредительная маркировка
- Транспортировка по автодорогам:** Продукт не классифицирован как опасный
- Транспортировка по железным дорогам:** Продукт не классифицирован как опасный
- Морской транспорт:** Продукт не классифицирован как опасный
- Авиатранспорт:** Продукт не классифицирован как опасный

15. Информация по правовым урегулированиям

Паспорт безопасности препарата

www.ampur.pl, тел. 607079999, e-mail: biuro@ampur.pl



PPHU AMPUR Piotr Mundzia, 95 – 100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
NIP: 7321152987, REGON:471282485, Банковский счет: 08 87830004 0026 4851 2000 0001
www.ampur.pl, e-mail: biuro@ampur.pl, тел.: +48 60707999

Паспорт безопасности препарата

Вид этикеток:

„R” – фразы, указывающие вид опасности:

R – 41 Риск сильного повреждения глаз
R-36/38 Раздражает глаза и кожу

„S” – фразы, определяющие условия безопасного использования:

S – 24/25 Избегать попадания препарата на кожу и в глаза
S – 26 При попадании в глаза, немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью
S – 39 Использовать защитные очки / защищать лицо
S – 60 Вещество и упаковки утилизировать как опасные отходы
U-4 Контакт цементного порошка и биологических жидкостей организма (напр. пот, слезы) может вызывать раздражения, аллергию или ожоги.
U-6 Содержит небольшое количество хрома (VI). Может вызывать аллергическую реакцию.
U-9 Использовать спецперчатки и защищать глаза.

Директивы ЕС	Системы особых положений кас. опасных препаратов 91/155
Нормы обращения	Классификация и маркировка веществ и препаратов на время транспортировки
Указания	Предельная допустимая концентрация на рабочем посту EH 40 Введение в местную вытяжную вентиляцию HS (G) 37 Положения CHIP для каждого HSG (108)

16. Прочая информация

Вышеприведенная информация разработана на основании наших знаний и опыта и предназначена для использования в качестве указаний по безопасности при хранении, транспортировке и применении продукта, с учетом требований по охране здоровья человека и защите окружающей среды. Данная информация не освобождает от обязанности ознакомиться с доступной технической литературой по использованию препарата, а также не является гарантией в правовом смысле.

Дата разработки: 01.10.2013 г.

Исполнил: магистр инженер Пётр Мундзя /mgr inż. Piotr Mundzia/